


# JOY



## ECKDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMEN



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile  
2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6mm  
Höhe 2000mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J-EDF-PET        | 580-1049         |                       |                   |  |
| J-EDF-PET        | 1050-1500        |                       |                   |  |

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

Ab einer Breite von 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

## ECKDUSCHE WANDANSCHLAG



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6mm  
Höhe 2000mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-ED-PET         | 500-1010         |                       |                   |


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## ECKFALTDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 2

4 bewegliche Flügel  
Schwalleiste 6mm  
Höhe 2000mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-EFTS           | 600-1000         |                       |                   |
| J-EFTS           | 1001-1500        |                       |                   |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## RUNDDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile  
2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6mm  
Höhe 2000mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-RD-PET         | 860-1200         |                       |                   |

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenfabrikat und Type angeben.  
Lieferbar für Tassenradius 500 und 550 mm.

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Folierung „Decor 8515“ per qm (nur Teilfolierung möglich)  
Keine Sondergläser möglich

### Keine Sonderhöhen möglich. Maximale Breite 1200 mm.

Ausnehmung und/oder Schräge

Ab einer Breite von 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.  
Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

## TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil  
2 Bügel 1523mm  
Höhe 2000mm  
+Bügelhöhe 33mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-TW             | <1000            |                       |                   |
| J-TW             | 1001-1600        |                       |                   |

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1600 mm.

Ausnehmung und/oder Schräge

## AUFBAULÖSUNGEN

Stabilisierung im Lieferumfang enthalten




< 1050 mm Breite

> 1050 mm Breite

> 1300 mm Breite

## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür  
1 Bügel 1523 mm  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J-FFT-TW         | <1000            |                       |                   |  |
| J-FFT-TW         | 1001-1800        |                       |                   |  |

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1800 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## FLÜGELTÜR WANDANSCHLAG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Flügeltür  
1 Bügel 1523 mm  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J-FT-TW          | 500-1010         |                       |                   |  |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## FALTTÜRE FÜR TRENNWAND 2-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Falttürelemente  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-TWFAT          | 600-1000         |                       |                   |
| J-TWFAT          | 1001-1500        |                       |                   |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Flügeltür  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-FTTW-N         | <1000            |                       |                   |
| J-FTTW-N         | 1001-1800        |                       |                   |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1800 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge



Detail Griff



Detail Scharnier außen




Detail Scharnier innen



Detail Schwalleiste

## FLÜGELTÜR WANDANSCHLAG IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Flügeltür  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-FT-N           | 500-1010         |                       |                   |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

|  |
|--|
| Glasbeschichtung Glas Plus             |
| Satinato                               |
| Spiegelglas                            |
| Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig |
| Folierung „Decor 8515“ per qm          |

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## PENDELTÜR IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J-PET            | 600-1000         |                       |                   |
| J-PET            | 1001-2000        |                       |                   |

### Optionen

|  |
|--|
| Glasbeschichtung Glas Plus             |
| Satinato                               |
| Spiegelglas                            |
| Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig |
| Folierung „Decor 8515“ per qm          |

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 2000 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## FLÜGELTÜR IN NISCHE MIT TRENNWAND IN FLUCHT



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür  
1 Bügel 1523 mm  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J-FTF-N          | 592-2050         |                       |                   |  |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 2050 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge

## FALTTÜRE IN NISCHE 2-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Falttürelemente  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J-NFAT           | 600-1000         |                       |                   |  |
| J-NFAT           | 1001-1500        |                       |                   |  |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

**Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.**

Ausnehmung und/oder Schräge




Flügeltür mit Festelement J-FFT-TW mit Trennwand J-TW



Eckdusche mit Pendeltüren mit Festelement J-EDF-PET

Türen mit Hebe-Senk-Mechanismus öffnen nach innen und außen.

## ECKDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile  
2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J1-EDF-PET 80    | 770-785          | 720                   | 200               |
| J1-EDF-PET 75/90 | 720-735/870-885  | 830                   | 200               |
| J1-EDF-PET 90/75 | 870-885/720-735  | 830                   | 200               |
| J1-EDF-PET 90    | 870-885          | 860                   | 200               |
| J1-EDF-PET 100   | 970-985          | 930                   | 250               |

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1500 mm  
Ausnehmung und/oder Schräge

Ab einer Breite von 1200 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

## RUNDDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Festelemente  
2 Flügeltüren  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J1-RD-PET 90     | 870-885          | 800                   | 220               |
| J1-RD-PET 100    | 970-985          | 800                   | 320               |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Folierung „Decor 8515“ per qm (nur Teilfolierung möglich)  
Keine Sondergläser möglich


### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich! Breite min. 860 mm, max. 1200 mm  
Ausnehmung und/oder Schräge



# JOY1

## TRENNWAND LINKS UND RECHTS VERWENDBAR



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Bügel 1523 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J1-TW 75         | 720-735          |                       |                   |  |
| J1-TW 80         | 770-785          |                       |                   |  |
| J1-TW 90         | 870-885          |                       |                   |  |
| J1-TW 100        | 970-985          |                       |                   |  |
| J1-TW 120        | 1170-1185        |                       |                   |  |


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1600 mm  
Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge

## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMEN FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür  
1 Bügel 1523 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |  |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|
| J1-FFT-TW 80     | 770-785          | 520                   | 200               |  |
| J1-FFT-TW 90     | 870-885          | 620                   | 200               |  |
| J1-FFT-TW 100    | 970-985          | 670                   | 250               |  |
| J1-FFT-TW 120    | 1170-1185        | 740                   | 375               |  |

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Satinato  
Spiegelglas  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)


Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1800 mm  
Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge

## AUFBAULÖSUNGEN

Stabilisierung im Lieferumfang enthalten



## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Flügeltür  
Schwalleiste 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard** Echtglas klar, Profil: Silber hochglanz - SHG

| Type/Bestell-Nr. | Maßbereich in mm | Einstiegsbreite in mm | Festelement in mm |
|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| J1-FTTW-N 80     | 785-800          | 525                   | 200               |
| J1-FTTW-N 90     | 885-900          | 625                   | 200               |
| J1-FTTW-N 100    | 985-1000         | 675                   | 250               |
| J1-FTTW-N 120    | 1185-1200        | 740                   | 385               |

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato

Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1800 mm

Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge

Ab einer Breite von 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

