

# SERIE 3000

## TRENNWAND



Glasstärke: 4 mm Colli: 1

1 Fixteil  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-TW-BF 75	725-765				
3-TW-BF 80	775-815				
3-TW-BF 90	875-915				
3-TW-BF 100	975-1015				


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm  
Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge

## RUNDDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 3 mm Colli: 1

2 Fixteile  
2 gebogene  
Schiebeelemente  
Fußprofil, Höhe 48 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm		Festelement in mm	
		Tassenradius		Tassenradius	
		500	550	500	550
3-RD 80	775-795	384	384	235	235
3-RD 90	875-895	540	540	335	335
3-RD 100	975-995	590	590	435	435

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich!  
Maximale Breite 1190 mm

# SERIE 3000

## ECKDUSCHE MIT PENDELTÜREN 4-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 2

2 Fixteile  
2 Pendeltüren  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-EDF-PET 80	765-785	735	230		
3-EDF-PET 90	865-885	735	330		
3-EDF-PET 75/90	715-735/865-885	735	180/330		
3-EDF-PET 90/75	865-885/715-735	735	330/180		
3-EDF-PET 100	965-985	735	430		

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1225 mm

Ab einer Breite von 900 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

## ECKDUSCHE MIT PENDELTÜREN 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 2

2 Pendeltüren  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-ED-PET 80	765-785	970			
3-ED-PET 90	865-885	1110			

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 995 mm



Runddusche mit Schiebetüren  
3-RD



Eckfaltdusche 3-EFTS

**BARRIEREFREI**

Serie 3000




Eckdusche Barrierefrei  
offen 3-ED-BF

**BARRIEREFREI**

# SERIE 3000

## ECKFALTDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 2

4 bewegliche Flügel  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-EFTS 90	865-885				
3-EFTS 100	965-985				
3-EFTS 120	1165-1185				


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1275 mm

## 5-ECKDUSCHE 3-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

2 Fixteile  
1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm		Festelement in mm			
		Tassenfront		Tassenfront			
		636	710	636	710		
3-DD-FT 90	865-885	545	615	455/440	510/490		
3-DD-FT 100	965-985		615	335	335		

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenfabrikat und Type bekannt geben. Anschlag links oder rechts bekannt geben. Achtung: Schwall-Leiste liegt 15 mm außerhalb der Glaskante.

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm

# SERIE 3000

## RUNDDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 2

2 Fixteile  
2 gebogene  
Pendelelemente  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

Eckkonsole ab  
Standard 90 im  
Lieferumfang enthalten

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
				Tassenradius 500	Tassenradius 550
3-RD-PET 80	765-785	660	730	285	235
3-RD-PET 80/90	765/785-865/885	660	730	285	335
3-RD-PET 90/80	865/885-765/785	660	730	385	235
3-RD-PET 90	865-885	660	730	385	335
3-RD-PET 90/100	865/885-965/985	660	730	385	435
3-RD-PET 100/90	965/985-865/885	660	730	485	335
3-RD-PET 100	965-985	660	730	485	435

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenfabrikat und Type angeben.  
Lieferbar für Tassenradius 500 mm und 550 mm.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich! Maximale Breite 1200 mm

## PENDELTÜR FÜR NISCHE 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 2

2 Pendeltüren  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-PET 80	765-805	625			
3-PET 90	865-905	725			
3-PET 100	965-1005	825			
3-PET 120	1165-1205	1025			

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1970 mm

# SERIE 3000

## FLÜGELTÜR IN NISCHE



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-FT-N 75	715-755	610			
3-FT-N 80	765-805	660			
3-FT-N 90	865-905	760			
3-FT-N 100	965-1005	860			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.


### Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Echtglas Satinato
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1030 mm

## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT IN NISCHE 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+ Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-FTTW-N 80	765-805	545	185		
3-FTTW-N 90	865-905	645	185	ⓘ	
3-FTTW-N 100	965-1005	645	285	ⓘ	
3-FTTW-N 120	1165-1205	815	310		
3-FTTW-N 140	1365-1405	815	510		
3-FTTW-N 160	1565-1605	815	710		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.

### Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Echtglas Satinato
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Folierung „Decor 8515“ per qm


### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1800 mm

Ab einer Breite von 1000 mm ist ein Bügel (im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Die Gesamthöhe erhöht sich durch den Bügel um 33 mm.

# SERIE 3000

## FLÜGELTÜR MIT TRENNWAND IN FLUCHT IN NICHE 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-FTF-N 120	1165-1205	815	280		
3-FTF-N 140	1365-1405	815	480		
3-FTF-N 160	1565-1605	815	680		
3-FTF-N 180	1765-1805	815	880		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 2195 mm

## FALTÜRE IN NICHE 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

2 Falttürenelemente  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-NFAT 75	715-755	600			
3-NFAT 80	765-805	650			
3-NFAT 90	865-905	750			
3-NFAT 100	965-1005	850			

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm


### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1250 mm



# SERIE 3000

## FLÜGELTÜR FÜR TRENNWAND 1-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-FT-TW 75	725-745	625			
3-FT-TW 80	775-795	685			
3-FT-TW 90	875-895	785		Ⓛ	
3-FT-TW 100	975-995	885		Ⓛ	

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1025 mm

## FLÜGELTÜR MIT FESTELEMMENT FÜR TRENNWAND 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Fixteil  
1 Flügeltür  
Schwallprofil, Höhe 6 mm  
Höhe 2000 mm  
+Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-FFT-TW 80	775-795	570	185		
3-FFT-TW 90	875-895	670	185	Ⓛ	
3-FFT-TW 100	975-995	670	285	Ⓛ	
3-FFT-TW 120	1175-1195	840	310		
3-FFT-TW 140	1375-1395	840	510		
3-FFT-TW 160	1575-1595	840	710		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1800 mm


## AUFBAULÖSUNGEN

Stabilisierung im Lieferumfang enthalten



# SERIE 3000

## TRENNWAND



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

1 Fixteil  
Höhe 2000 mm  
+Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-TW 75	715-735				
3-TW 80	765-785			ⓘ	
3-TW 90	865-885			ⓘ	
3-TW 100	965-985			ⓘ	
3-TW 120	1165-1185				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.


### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm  
Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge

## FALTÜRE FÜR TRENNWAND 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm Colli: 1

2 Faltürenelemente  
Höhe 2000 mm  
+Bügelhöhe 33 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-TWFAT 75	725-745	625			
3-TWFAT 80	775-795	685			
3-TWFAT 90	875-895	785			
3-TWFAT 100	975-995	885			

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm


### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1250 mm

# SERIE 3000

## ECKDUSCHE 6-TEILIG

**BARRIEREFREI**



Glasstärke: 3 mm Colli: 2

2 Fixteile  
4 Schiebeelemente  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-ED-BF 120	1185-1205	935	425		
3-ED-BF 140	1385-1405	1100	525		
3-ED-BF 160	1485-1505	1100	625		

### Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1810 mm

## SCHIEBETÜR 3-TEILIG

**BARRIEREFREI**



Glasstärke: 3 mm Colli: 1

1 Fixteil  
2 Schiebeelemente  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-DS-BF 140	1365-1405	795	490		
3-DS-BF 150	1465-1505	863	520		
3-DS-BF 160	1565-1605	932	555		
3-DS-BF 170	1665-1705	995	590		
3-DS-BF 180	1765-1805	1060	620		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts angeben.

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm


### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 2000 mm

# SERIE 3000

## TRENNWAND

## BARRIEREFREI



Glasstärke: 4 mm Colli: 1

1 Fixteil  
Höhe 2000 mm

**Standard 1** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

**Standard 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm		
3-TW-BF 75	725-765				
3-TW-BF 80	775-815				
3-TW-BF 90	875-915				
3-TW-BF 100	975-1015				

### Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus  
Echtglas Satinato  
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig  
Folierung „Decor 8515“ per qm

### Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm  
Aufpreis für Ausnehmung und/oder Schräge



Eckdusche Barrierefrei offen 3-ED-BF