

SPIRIT S1



Runddusche S1-RD
geschlossen



Scharniere innen
flächenbündig



Schwallprofil,
Höhe 6 mm




Profil und
Scharnier außen



Griff

SPIRIT S1

ECKDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 8/6 mm
Colli: 2

2 Fixteile
2 Flügeltüren*
Schwallprofil, Höhe 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber poliert - SPO

Type/Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
S1-EDF 80	770-785	770	190	
S1-EDF 90	870-885	840	240	
S1-EDF 100	970-985	980	240	

Optionen

Echtglas Satinato
Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1350 mm
Ausnehmung und/oder Schräge

RUNDDUSCHE 2-FLÜGELIG MIT FIXTEILEN 4-TEILIG



Glasstärke: 8/6 mm
Colli: 2

2 Fixteile
2 Flügeltüren*
Schwallprofil, Höhe 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber poliert - SPO

Type/Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
S1-RD 90	870-885	840	240	
S1-RD 100	970-985	840	340	

Bestellhinweise: Unbedingt Tassenfabrikat und Type angeben.
Lieferbar für Tassenradius 500 mm und 550 mm.

Optionen (Keine Sondergläser möglich)

Folierung „Decor 8515“ per qm (nur eine Teilfolierung möglich)


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich!
Minimale Breite 785mm; Maximale Breite 1200 mm
Ausnehmung und/oder Schräge

*Türen öffnen nur nach außen

SPIRIT S1

TRENNWAND LINKS UND RECHTS VERWENDBAR



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 6 mm

Standard Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber poliert - SPO

Type/Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
S1-TW 75	720-735			
S1-TW 80	770-785			ⓘ
S1-TW 90	870-885			ⓘ
S1-TW 100	970-985			ⓘ
S1-TW 120	1170-1185			ⓘ


Optionen

Echtglas Satinato
Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1600 mm
Ausnehmung und/oder Schräge

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

1 Fixteil
1 Flügeltür*
Schwallprofil, Höhe 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 6 mm

Standard Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber poliert - SPO

Type/Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
S1-FT-TW 80	770-785	540	190	
S1-FT-TW 90	870-885	590	240	ⓘ
S1-FT-TW 100	970-985	690	240	ⓘ
S1-FT-TW 120	1170-1185	690	440	ⓘ

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

Optionen

Echtglas Satinato
Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Folierung „Decor 8515“ per qm


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm
Ausnehmung und/oder Schräge

*Türen öffnen nur nach außen

AUFBAULÖSUNGEN


Stabilisierung im Lieferumfang enthalten



< 1050 mm Breite

SPIRIT S1

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT IN NISCHE



Glasstärke: 8/6 mm Coll: 1

1 Fixteil
1 Flügeltür*
Schwällprofil, Höhe 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber poliert - SPO

Type/Bestell-Nr.	Verstellmöglichkeit der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
S1-FT-N 80	785-800	540	190	
S1-FT-N 90	885-900	590	240	
S1-FT-N 100	985-1000	690	240	
S1-FT-N 120	1185-1200	690	440	

Optionen

Echtglas Satinato

Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1200 mm

Ausnehmung und/oder Schräge

*Türen öffnen nur nach außen



Eckdusche mit Fixteilen,
S1-EDF