

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

JOY FLÜGELTÜR 1-TEILIG



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1

1 Flügeltür

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--

J-BFT 500-1010

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1010 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

1 Fixteil
1 Flügeltür
1 Bügel 1523 mm
Höhe 1500 mmm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--

J-BFFT 650-1200

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1200 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

Türen mit Hebe-Senk-Mechanismus öffnen nach innen und außen.

JOY FALTTÜRE 2-TEILIG



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1

2 Falttürenelemente

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--

J-BFT 2 600-1200

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1200 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY1 FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1

1 Flügeltür
1 Fixteil
Höhe 1500 mm
Bügel oder Eckkonsole
nicht enthalten

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	--

J1-BFFT 80 790-805 266

J1-BFFT 90 890-905 266

J1-BFFT 110 1090-1105 266

J1-BFFT 120 1190-1205 466

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satino fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 1700 mm, Maximale Breite 1200 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

SOUL FLÜGELTÜR WANDANSCHLAG



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Flügeltür

Std. 1 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG
Std. 2 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm	Standard 1 EUR
SO-BFT	275 - 1050			985,-

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.


Optionen

Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarbe

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1200 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

SOUL FLÜGELTÜR MIT FIXTEIL



Glasstärke: 6 mm
Fixteil 8 mm
Colli: 1 - 2

1 Fixteil
1 Flügeltür
Eckkonsolenhöhe:
33 mm

Std. 1 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG
Std. 2 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm	Standard 1 EUR
SO-BFFT	450 - 1550			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen


Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarbe

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1550 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Gesamtbreite ≥ 1050 mm / ab einer Festelementbreite 300 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

SOUL FALTTÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

2 Falttürenelemente
Höhe 1500 mm

Std. 1 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG
Std. 2 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm	Standard 1 EUR
SO-BFT 2	575 - 999			1.085,-
SO-BFT 2	1000 - 1250			1.237,-

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarbe

Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1250 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

SOUL 1 FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm
Fixteil 8 mm
Colli: 1

1 Fixteil
1 Flügeltür
Höhe 1500 mm
Eckkonsolenhöhe
33 mm

Std. 1 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG
Std. 2 Echtglas klar – ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm
SO1-BFFT 80	785 - 800		241
SO1-BFFT 90	885 - 900		241
SO1-BFFT 100	985 - 1000		241
SO1-BFFT 120	1185 - 1200		441

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarbe

Maßanfertigung: Ausgehend vom nächsten Normalmaß


Maximale Höhe 1700 mm. Maximale Breite 1550 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Gesamtbreite ≥ 1050 mm / ab einer Festelementbreite 300 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

BLISS FLÜGELTÜR 1-TEILIG



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Flügeltür
Höhe 1400 mm

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-BFT 75	735 - 750				
BL-BFT 80	785 - 800				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung 900 mm Streifen mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Sonderfarben

Maßanfertigung (ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe: 1700 mm Maximale Breite: 900 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BLISS FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Flügeltür
1 Fixteil
Eckkonsolenhöhe
33 mm
Höhe 1400 mm

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-BFFT 75	735 - 750		232		
BL-BFFT 80	785 - 800		232		
BL-BFFT 90	885 - 900		232		
BL-BFFT 100	985 - 1000		258		
BL-BFFT 120	1185 - 1200		458		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung 900 mm Streifen mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben


Maßanfertigung (ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe: 1700 mm Maximale Breite: 1400 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

BLISS FALTTÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

2 Falttürelemente
Höhe 1400 mm

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-BFT2 110	1085 - 1100				
BL-BFT2 132	1305 - 1320				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung 900 mm Streifen mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Maßanfertigung (ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe: 1700 mm Maximale Breite: 1400 mm

Ausnehmung und / oder Schräge



BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

VISION WALK-IN SCHIEBETÜR



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
1 Bügel 1200 mm
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

V-BDS2 770-1820

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Anschlag Links oder Rechts angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2200 mm. Minimale Breite 770 mm. Maximale Breite 1820 mm.

VISION SCHIEBETÜRE IN NISCHE



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

V-DS2N 970-1500

V-DS2N 1501-1820

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Anschlag Links oder Rechts angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas


Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 2020 mm.

VISION SCHIEBETÜRE MIT TRENNWAND



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2-3

1 Fixteil, 1 Schiebetür
1 Trennwand
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
----------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	--

V-DS2BTW 970-1500/400-1220

V-DS2BTW 1501-1820/400-1220

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Trennwand Links oder Rechts angeben (Abbildung ist TW rechts).

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 1820 mm.

BADEWANNEN-ABTRENnungen

VISION1 WALK-IN SCHIEBETÜR



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
1 Bügel 1200 mm
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
V1-BDS2 140	1385-1400		670
V1-BDS2 160	1585-1620		770

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Anschlag Links oder Rechts angeben.


Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig, Teilsatinto fließend
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Breite min. 770 mm, Breite max. 820 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

VISION1 SCHIEBETÜRE IN NISCHE



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
V1-BDS2N 160	1585-1600	720	765
V1-BDS2N 170	1685-1700	770	815
V1-BDS2N 180	1785-1800	820	865

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Anschlag Links oder Rechts angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 2020 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

VISION1 SCHIEBETÜRE MIT TRENNWAND AM BEWEGLICHEN ELEMENT



Glasstärke: 8 mm
Colli: 2 - 3

1 Fixteil, 1 Schiebetür
1 Trennwand
Höhe 1600 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
V1-DS2BTW 160/90	1568-1583/868-883	710	760
V1-DS2BTW 170/90	1668-1683/868-883	760	810
V1-DS2BTW 180/90	1768-1783/868-883	810	860

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Trennwand Links oder Rechts angeben (Abbildung ist TW rechts).

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1820 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

MODDE WALK IN SCHIEBETÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
1 Bügel 1200 mm
Höhe 2000 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M-BWDS2	790-1000					
M-BWDS2	1001-1450					

Bestellhinweis: Anschlag Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm, Breite max. 1450 mm


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1450 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

MODDE SCHIEBETÜR 2-TEILIG IN NISCHE



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-BDS2N 790-1200

M-BDS2N 1201-1850

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1850 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

MODDE SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-BDS2TW 790-1200

M-BDS2TW 1201-1850

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1850 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

MODDE 1 WALK-IN SCHIEBETÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 1600 mm
Bügel 1200 mm
kürzen bauseits
möglich

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell- bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm			
M1-BWDS2 1200	1175-1190		547			
M1-BWDS2 1400	1375-1390		647			

Bestellhinweis: Anschlag Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Max. Höhe 2200 mm, Max. Breite 1450 mm, ab Höhe 2001: 1250 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

MODDE 1 SCHIEBETÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 1600 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell- bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm			
M1-BDS2N 1600	1585-1600	713-728	766-781			
M1-BDS2N 1700	1685-1700	763-778	816-831			
M1-BDS2N 1800	1785-1800	813-828	866-881			

Bestellhinweis: Anschlag Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1850 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

MODDE 1 SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 1600 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell- bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm			
M1-BDS2TW 1600	1575-1590	687-702	755-770			
M1-BDS2TW 1700	1675-1690	737-752	805-820			
M1-BDS2TW 1800	1775-1790	787-802	855-870			

Bestellhinweis: Anschlag Links od. Rechts bekanntgeben


Optionen

Satinato; Spiegelglas
 Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
 Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1850 mm
 Ausnehmung und / oder Schräge

MODDE 1 TRENNWAND



Glasstärke: 6mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 1600 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell- bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm			
M1-BTW 75	725-740					
M1-BTW 80	775-790					
M1-BTW 90	875-890					

Bestellhinweis: Trennwand Links od. Rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas
 Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
 Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm, Maximale Breite 1450 mm
 Ausnehmung und / oder Schräge

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

NEW BASIC FLÜGELTÜR 1-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1

Flügeltür
Höhe 1400 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
NB-BFT 75	735-755			
NB-BFT 80	785-805			
NB-BFT 90	885-905			

Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2000 mm, Breite 250 – 920 mm

Anschlag variabel links oder rechts.

NEW BASIC FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke:
Fixteil 6mm
Flügeltür: 4mm
Colli: 1

Höhe 1400 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
NB-BFFT 75	735-755		240	
NB-BFFT 80	785-805		260	
NB-BFFT 90	885-905		354	
NB-BFFT 100	985-1005		394	

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2000 mm, Breite 580 – 1020 mm

Eckkonsole ab 900 mm im Lieferumfang enthalten. Gesamthöhe mit Konsole 1430 mm.
Anschlag variabel links oder rechts.

BADEWANNEN-ABTRENNUNGEN

NEW BASIC FALTTÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
 Colli: 1
 2 Falttürenelemente

Höhe 1400 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
NB-BFT2 75	735-755		
NB-BFT2 80	785-805		
NB-BFT2 90	885-905		

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2000 mm, Breite 500 - 1020 mm

Anschlag variabel links oder rechts.

S3000 BADEWANNENSCHIEBETÜR 3-TEILIG



Glasstärke: 3 mm Colli: 1

3 Schiebeelemente
 Fußprofil, Höhe 51 mm
 Höhe 1600 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellmöglich- keit der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm
3-BWA 1600	1565-1605	948	
3-BWA 1700	1665-1705	1015	
3-BWA 1800	1765-1805	1082	

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato

Folierung „Decor 8515“ per qm

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 2000 mm