



Türen mit Hebe-Senk-Mechanismus öffnen nach innen und außen.

ECKDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile
2 Flügeltüren
Schwalleiste 6mm
Höhe 2000 mm
Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J-EDF-PET	580-1049		
J-EDF-PET	1050-1500		

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Breite von ≥ 1050 mm ist eine Eckkonsole im Lieferumfang enthalten.

ECKDUSCHE WANDANSCHLAG



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Flügeltüren
Schwalleiste 6mm
Höhe 2000mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-ED-PET	500-1010			

Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

ECKFALTDUSCHE 4-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 2

4 bewegliche Flügel
Schwalleiste 6mm
Höhe 2000mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-EFTS	600-1000			
J-EFTS	1001-1500			

Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY

RUNDDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMENT



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile
2 Flügeltüren
Schwalleiste 6mm
Höhe 2000 mm
Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-RD-PET	816-1200			

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenradius oder -fabrikat angeben.
Lieferbar für Tassenradius 500 und 550 mm.

Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus
Folierung „Decor 8515“ per qm (nur Teilfolierung möglich)
Keine Sondergläser möglich

Keine Sonderhöhen möglich. Maximale Breite 1200 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Breite von > 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil
1 Bügel 1523mm
Höhe 2000mm
+ Bügelhöhe 33mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-TW	<1000			
J-TW	1001-1600			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1600 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

AUFBAULÖSUNGEN

Stabilisierung im Lieferumfang enthalten



< 1050 mm Breite

≥ 1050 mm Breite

> 1300 mm Breite

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Coll: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür
1 Bügel 1523 mm
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J-FFT-TW	<1000		
J-FFT-TW	1001-1800		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1800 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

FLÜGELTÜR WANDANSCHLAG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Coll: 1

1 Flügeltür
1 Bügel 1523 mm
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J-FT-TW	500-1010		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen


Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY

FALTTÜRE FÜR TRENNWAND 2-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Falttürelemente
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-TWFAT	600-1000			
J-TWFAT	1001-1500			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben


Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil
1 Flügeltür
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-FTTW-N	<1000			
J-FTTW-N	1001-1800			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1800 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Breite von ≥ 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.



Detail Griff



Detail Scharnier außen




Detail Scharnier innen



Detail Schwalleiste

FLÜGELTÜR WANDANSCHLAG IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Flügeltür
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
------------------	------------------	-----------------------	-------------------

J-FT-N	500-1010		
--------	----------	--	--

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1010 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

PENDELTÜR IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Flügeltüren
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
------------------	------------------	-----------------------	-------------------

J-PET	600-1000		
-------	----------	--	--

J-PET	1001-2000		
-------	-----------	--	--

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 2000 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY

FLÜGELTÜR IN NICHE MIT TRENNWAND IN FLUCHT



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür
1 Bügel 1523 mm
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
------------------	------------------	-----------------------	-------------------	--

J-FTF-N 592-2050

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 2050 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

FALTTÜRE IN NICHE 2-TEILIG



Glasstärke: 8mm Colli: 1

2 Falttürelemente
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
------------------	------------------	-----------------------	-------------------	--

J-NFAT 600-1000

J-NFAT 1001-1500

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1500 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge



JOY J1 Detail Wandprofil

Türen mit Hebe-Senk-Mechanismus öffnen nach innen und außen.

ECKDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMEN



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Fixteile
2 Flügeltüren
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J1-EDF-PET 80	770-785	720	200
J1-EDF-PET 75/90	720-735/870-885	830	200
J1-EDF-PET 90/75	870-885/720-735	830	200
J1-EDF-PET 90	870-885	860	200
J1-EDF-PET 100	970-985	930	250

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1500 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Breite von ≥ 1200 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

RUNDDUSCHE PENDELTÜR MIT FESTELEMEN



Glasstärke: 8mm Colli: 2

2 Festelemente
2 Flügeltüren
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J1-RD-PET 90	870-885	800	220
J1-RD-PET 100	970-985	800	320

Bestellhinweis: Unbedingt Tassenradius oder -fabrikat angeben.
Lieferbar für Tassenradius 500 und 550 mm

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Folierung „Decor 8515“ per qm (nur Teilfolierung möglich)
Keine Sondergläser möglich

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Keine Sonderhöhen möglich! Breite min. 860 mm, max. 1200 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Breite von ≥ 950 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.

JOY1

TRENNWAND LINKS UND RECHTS VERWENDBAR



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil
1 Bügel 1523 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J1-TW 75	720-735		
J1-TW 80	770-785		
J1-TW 90	870-885		
J1-TW 100	970-985		
J1-TW 120	1170-1185		


Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1600 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMENT FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 8mm Colli: 1

1 Fixteil, 1 Flügeltür
1 Bügel 1523 mm
Schwällleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J1-FFT-TW 80	770-785	520	200
J1-FFT-TW 90	870-885	620	200
J1-FFT-TW 100	970-985	670	250
J1-FFT-TW 120	1170-1185	740	375

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1800 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

AUFBAULÖSUNGEN

Stabilisierung im Lieferumfang enthalten




< 1050 mm Breite

≥ 1050 mm Breite

> 1300 mm Breite

FLÜGELTÜR MIT FESTELEMEN IN NISCHE



Glasstärke: 8mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Flügeltür
- Schwalleiste 6 mm
- Höhe 2000 mm
- Eckkonsolenhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
J1-FTTW-N 80	785-800	525	200
J1-FTTW-N 90	885-900	625	200
J1-FTTW-N 100	985-1000	675	250
J1-FTTW-N 120	1185-1200	740	385

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato, Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1900 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge

Ab einer Gesamtbreite von ≥ 1050 mm ist eine Eckkonsole (im Lieferumfang enthalten) erforderlich.



Eckdusche mit 2 Pendeltüren mit Festelement J1-EDF-PET