

MODE



ECKDUSCHE 2-TEILIG



RAHMENLOS



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebetüre
Schenkelweise
verpackt
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M-ED2 S	790-1000					
M-ED2 S	1001-1450					

Bestellhinweis: Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen).
Preis pro Schenkel.

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm; Breite max. 1450 mm

Ab Höhe 2001 mm: Breite max. 1250 mm

Auch als U-Kombi möglich (Modulbauweise)

MODDE

SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR NICHE



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M-DS2-N	790-1200					
M-DS2-N	1201-1850					


Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm

SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M-DS2TW	790-1200					
M-DS2TW	1201-1850					

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben


Optionen

Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm

Modde / 1

TRENNWAND FÜR SCHIEBETÜR UND ECKDUSCHE



Glasstärke: 6mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-TW	400-1000					
------	----------	--	--	--	--	--

M-TW	1001-1450					
------	-----------	--	--	--	--	--

Bestellhinweis: Trennwand Links od. Rechts angeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR TRENNWAND, MONTAGE AN FIXTEIL



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-DS2FTW	790-1200					
----------	----------	--	--	--	--	--

M-DS2FTW	1201-1850					
----------	-----------	--	--	--	--	--

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig


Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm.

MODDE

TRENNWAND FÜR MONTAGE AN FESTELEMEN



- Standard 1** Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-TWF 400-1000

M-TWF 1001-1450

Bestellhinweis: Trennwand Links od. Rechts angeben

Glasstärke: 6mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Modde/1

SCHIEBETÜR 1-TEILIG FÜR VORMAUERUNG



- Standard 1** Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
----------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--	--	--

M-DS1-N 500-1000

Bestellhinweis: Anschlag Links od. Rechts angeben

Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Höhe max. 2200 mm.

ECKDUSCHE 2-TEILIG

1 FIXTEIL UND 1 SCHIEBEELEMENT (SCHENKEL)



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebetüren
Schenkelweise
verpackt
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M1-ED2 80 S	775-790	411-432	344-359			
M1-ED2 90 S	875-890	482-503	394-409			
M1-ED2 100 S	975-990	552-573	444-459			
M1-ED2 120 S	1175-1190	694-715	544-559			

Bestellhinweis: Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen).
Preis pro Schenkel.

Optionen

Satinato; Spiegelglas
 Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
 Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
 Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1450 mm
 Ab Höhe 2001 mm Breite max. 1250mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M1-ED2BO 80 S	800-815	429-450	356-371			
M1-ED2BO 90 S	900-915	499-520	406-421			
M1-ED2BO 100 S	1000-1015	570-591	456-471			
M1-ED2BO 120 S	1200-1215	711-732	556-571			

Bestellhinweis: Bestehend aus 2 Schenkeln (Schenkel links + Schenkel rechts bestellen).
Preis pro Schenkel.

Optionen

Satinato; Spiegelglas
 Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
 Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
 Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1450 mm
 Ab Höhe 2001 mm: Breite max. 1250 mm

SCHIEBETÜR IN NISCHE 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M1-DS2N 120	1185-1200	513-528	566-581			
M1-DS2N 140	1385-1400	613-628	666-681			
M1-DS2N 160	1585-1600	713-728	766-781			
M1-DS2N 170	1685-1700	763-778	816-831			
M1-DS2N 180	1785-1800	813-828	866-881			

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben


Optionen

- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1850 mm

SCHIEBETÜR 2-TEILIG FÜR TRENNWAND



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm
Schwalleiste 6 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M1-DS2TW 120	1175-1190	487-502	555-570			
M1-DS2TW 140	1375-1390	587-602	655-670			
M1-DS2TW 160	1575-1590	687-702	755-770			
M1-DS2TW 170	1675-1690	737-752	805-820			
M1-DS2TW 180	1775-1790	787-802	855-870			

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

M1-DS2TWBO 120	1200-1215	499-514	567-582			
M1-DS2TWBO 140	1400-1415	599-614	667-682			
M1-DS2TWBO 160	1600-1615	699-714	767-782			
M1-DS2TWBO 170	1700-1715	749-764	817-832			
M1-DS2TWBO 180	1800-1815	799-814	867-882			

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas


Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend


Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1825 mm



TRENNWAND FÜR SCHIEBETÜR



Glasstärke: 6mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstell bereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm			
M1-TW 75	725-740					
M1-TW 80	775-790					
M1-TW 90	875-890					
M1-TW 100	975-990					
M1-TW 110	1075-1090					
M1-TW 120	1175-1190					
M1-TWBO 75	750-765					
M1-TWBO 80	800-815					
M1-TWBO 90	900-915					
M1-TWBO 100	1000-1015					
M1-TWBO 110	1100-1115					
M1-TWBO 120	1200-1215					

Bestellhinweis: Trennwand Links od. Rechts angeben


Optionen

- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Sonderfarben


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1450 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge


WANDANBINDUNG



Modde



Modde 1: Montage auf Tasse



Modde 1: bodenebene Montage