


WALK-IN TRENNWÄNDE

JOY WALK-IN TRENNWAND



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Bügel 1523 mm
- Höhe 2000 mm
- + Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-WI	< 1000			
J-WI	1001-1600			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.


Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1600 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

JOY WALK-IN TRENNWAND MIT PENDELELEMENT



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Pendelelement 350 mm
- 1 Bügel 1523 mm
- Höhe 2000 mm
- + Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-WIP	< 1300			
J-WIP	1301-1950			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

Optionen

- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm


Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1950 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

Pendelelementbreiten von 300 bis 850 mm möglich.

WALK-IN TRENNWÄNDE

JOY WALK-IN TRENNWAND MIT FIXELEMENT IM 90° WINKEL



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Fixelement 350 mm
- 1 Bügel 1523 mm
- Höhe 2000 mm
- + Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J-WIF	< 1000			
J-WIF	1001-1600			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1600 mm.


Ausnehmung und/oder Schräge



Walk-In

WALK-IN TRENNWÄNDE

JOY1 WALK-IN TRENNWAND MIT PENDELELEMENT



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Pendelelement 350 mm
- 1 Bügel 1523 mm
- Höhe 2000 mm
- + Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J1-WIP 120	1190-1205		829	
J1-WIP 140	1390-1405		1029	
J1-WIP 160	1590-1605		1229	

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

Optionen


- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1950 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge

Pendelelementbreiten von 300 bis 850 mm möglich.

JOY1 WALK-IN TRENNWAND MIT FIXELEMENT IM 90° WINKEL



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

- 1 Fixteil
- 1 Fixelement 350 mm
- 1 Bügel 1523 mm
- Höhe 2000 mm
- + Bügelhöhe 33 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
J1-WIF 120	1163-1178			
J1-WIF 140	1363-1378			
J1-WIF 160	1563-1578			

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekannt geben.

Optionen


- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Folierung „Decor 8515“ per qm

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1600 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

VISION WALK-IN SCHIEBETÜR



Glasstärke: 8 mm Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
V-WDS2	770-1500/400-1220			
V-WDS2	1501-1820/400-1220			

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Fixteil Links oder Rechts sowie Bügelänge angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas


Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 1820 mm.

VISION 1 WALK-IN SCHIEBETÜR



Glasstärke: 8 mm Colli: 2

1 Fixteil, 1 Schiebetür
Höhe 2000 mm

Standard Echtglas klar - ESG, Profil: Silber hochglanz - SHG

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm	
V1-WDS2	970-1500/400-1220			
V1-WDS2	1501-1820/400-1220			

Bestellhinweis: Dekorfarbe bekanntgeben: Nero, Fumo, Menta, Bianco, Silber hochglanz. Fixteil Links oder Rechts sowie Bügelänge angeben.

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Folierung „Decor 8515“ per qm

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 1820 mm.

WALK-IN TRENNWÄNDE

SPiRiT S1 WALK-IN TRENNWAND



Glasstärke: 8 mm Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm
1 Bügel 1600 mm
+ Bügelhöhe 6 mm

Standard Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich der Breite in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm
S1-WTW 60	590-605		
S1-WTW 70	690-705		
S1-WTW 80	790-805		
S1-WTW 90	890-905		
S1-WTW 100	990-1005		
S1-WTW 120	1190-1205		
S1-WTW 140	1390-1405		

Optionen

Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Folierung „Decor 8515“ per qm


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 1600 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

MODDE WALK IN SCHIEBETÜR 2-TEILIG



RAHMENLOS



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA

Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO

Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm
M-WDS2	790-1000		
M-WDS2	1001-1450		

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

Optionen


Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1450 mm
Ab Höhe 2001 mm: Breite max. 1250 mm
Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

MODDE 1 WALK IN SCHIEBETÜR 2-TEILIG



Glasstärke: 6mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Schiebeelement
Höhe 2000 mm

- Standard 1** Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber matt - SMA
Standard 2 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: silber poliert - SPO
Standard 3 Echtglas klar - ESG **mit Glas Plus Beschichtung**, Profil: schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Festelement in mm			
M1-WDS2 100	975-990		447			
M1-WDS2 110	1075-1090		497			
M1-WDS2 120	1175-1190		547			
M1-WDS2 140	1375-1390		647			

Bestellhinweis: Fixteil Links od. Rechts angeben

Optionen

- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Sonderfarben

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Höhe max. 2200 mm. Breite max. 1450 mm
- Ab Höhe 2001 mm: Breite max. 1250 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

SOUL WALK-IN TRENNWAND



Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm		
SO-WI	120 - 999				
SO-WI	1000 - 1299				
SO-WI	1300 - 1650				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Glasstärke: 8 mm
Colli: 1

Höhe 2000 mm
1 Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm


Optionen
Satinato; Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
Sonderfarbe

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 1650 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

SOUL WALK-IN TRENNWAND MIT PENDELELEMENT



Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm		
SO-WIP	450 - 1199				
SO-WIP	1200 - 2150				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen
Satinato, Spiegelglas
Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig
Teilsatinierung fließend mittig, Satinato fließend
Sonderfarbe

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 2150 mm.


Ausnehmung und / oder Schräge

Glasstärke:
Pendelelement
6 mm
Fixteil 8 mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Pendelelement
Höhe 2000 mm
1 Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

WALK-IN TRENNWÄNDE

SOUL WALK-IN TRENNWAND MIT FESTELEMEN IM 90° WINKEL



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1-2

2 Fixteile
Höhe 2000 mm
1 Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich bereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm		
----------------------	---	----------------------------	---------------------------	--	--

SO-WIF 220 - 1099

SO-WIF 1100 - 1875

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig, Satinato fließend


Sonderfarbe

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1675 mm.

Standardhöhe 2000 mm. Maximale Breite 1875 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

SOUL WALK-IN FALTÜRE MIT FESTELEMEN 3-TEILIG



Glasstärke: 8/6 mm
Colli: 1-2

2 Falttürelemente
6 mm
1 Fixteil 8 mm
Schwalleiste 6 mm
Höhe 2000 mm
+Eckkonsolenhöhe
33 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Maßbereich der Breite in mm	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm		
----------------------	-----------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	--

SO-WIFAT 750 - 999 180-500

SO-WIFAT 1000 - 1250 180-500

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig, Satinato fließend

Sonderfarbe

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1250 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

SOUL 1 WALK-IN TRENNWAND



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1

Höhe 2000 mm
1 Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Tasse	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm		
SO1-WI 70	675 - 690				
SO1-WI 80	775 - 790				
SO1-WI 90	875 - 890				
SO1-WI 100	975 - 990				
SO1-WI 120	1175 - 1190				
SO1-WI 140	1375 - 1390				
SO1-WI 160	1575 - 1590				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Boden	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm		
SO1-WIBO 75	685 - 700				
SO1-WIBO 80	785 - 800				
SO1-WIBO 90	885 - 900				
SO1-WIBO 100	985 - 1000				
SO1-WIBO 120	1185 - 1200				
SO1-WIBO 140	1385 - 1400				
SO1-WIBO 160	1585 - 1600				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarbe


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2200 mm. Maximale Breite 1650 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

SOUL 1 WALK-IN TRENNWAND MIT PENDELELEMENT



Glasstärke:
Pendelelement 6 mm
Fixteil 8 mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Pendelelement
350 mm
Höhe 2000 mm
Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Tasse	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm		
SO1-WIP 100	975-990				
SO1-WIP 120	1175-1190				
SO1-WIP 130	1275-1290				
SO1-WIP 140	1375-1390				
SO1-WIP 160	1575-1590				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Boden	Einstiegs- breite in mm	Fest- element in mm		
SO1-WIPBO 100	985-1000				
SO1-WIPBO 120	1185-1200				
SO1-WIPBO 130	1285-1300				
SO1-WIPBO 140	1385-1400				
SO1-WIPBO 160	1585-1600				

Optionen

Satinato, Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig, Satinato fließend

Sonderfarbe


Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm, Maximale Breite 2150 mm

Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

SOUL 1 WALK-IN TRENNWAND MIT FIXTEIL IM 90° WINKEL



Glasstärke: 8 mm
Colli: 1-2

1 Fixteil
1 Fixelement 350 mm
Höhe 2000 mm
Bügel 1523 mm
+ Bügelhöhe 33 mm

Standard 1 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Silber hochglanz - SHG

Standard 2 Echtglas klar - ESG mit Glas Plus Beschichtung, Profil: Schwarz matt - SWM

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Tasse	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm		
SO1-WIF 100	975 - 990				
SO1-WIF 120	1175 - 1190				
SO1-WIF 140	1375 - 1390				
SO1-WIF 160	1575 - 1590				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Boden	Einstiegs- breite in mm	Festele- ment in mm		
SO1-WIFBO 100	985 - 1000				
SO1-WIFBO 120	1185 - 1200				
SO1-WIFBO 140	1385 - 1400				
SO1-WIFBO 160	1585 - 1600				

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung Streifen 900 mm mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarbe

Maßanfertigung (Ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe 2100 mm. Maximale Breite 1850 mm.

Ausnehmung und / oder Schräge




Walk-In

Soul Walk-In Trennwand schwarz matt - SO-WI

WALK-IN TRENNWÄNDE

BLISS WALK-IN TRENNWAND



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm
Bügellänge
1523 mm
+ Bügelhöhe
33 mm

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Tasse	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-WI 75	725 - 740				
BL-WI 80	775 - 790				
BL-WI 90	875 - 890				
BL-WI 100	975 - 990				
BL-WI 110	1075 - 1090				
BL-WI 120	1175 - 1190				
BL-WI 140	1375 - 1390				

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Boden	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-WIBO 75	735 - 750				
BL-WIBO 80	785 - 800				
BL-WIBO 90	885 - 900				
BL-WIBO 100	985 - 1000				
BL-WIBO 110	1085 - 1100				
BL-WIBO 120	1185 - 1200				
BL-WIBO 140	1385 - 1400				

Optionen


- Glasbeschichtung Glas Plus
- Satinato; Spiegelglas
- Teilsatinierung 900 mm Streifen mittig
- Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend
- Sonderfarben

Maßanfertigung (ausgehend vom nächsten Normmaß)

- Maximale Höhe: 2200 mm Maximale Breite: 1400 mm
- Ausnehmung und / oder Schräge

WALK-IN TRENNWÄNDE

BLISS WALK-IN TRENNWAND MIT PENDELELEMENT



Glasstärke: 6 mm
Colli: 1

1 Fixteil
Höhe 2000 mm
1 Pendelement
319 mm
Bügellänge
1523 mm
+ Bügelhöhe
33 mm

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Tasse	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-WIP 120	1175 - 1190		822		
BL-WIP 130	1275 - 1290		922		
BL-WIP 140	1375 - 1390		1022		
BL-WIP 160	1575 - 1590		1222		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Std. 1 Echtglas klar - ESG, Profil: Silber matt - SMA **Std. 2** Echtglas klar - ESG, Profil: Silber poliert - SPO

Type/ Bestell-Nr.	Verstellbereich in mm bei Montage auf Boden	Einstiegs- breite in mm	Festelement in mm		
BL-WIPBO 120	1185 - 1200		832		
BL-WIPBO 130	1285 - 1300		932		
BL-WIPBO 140	1385 - 1400		1032		
BL-WIPBO 160	1585 - 1600		1232		

Bestellhinweis: Anschlag links oder rechts bekanntgeben

Optionen

Glasbeschichtung Glas Plus

Satinato; Spiegelglas

Teilsatinierung 900 mm Streifen mittig

Teilsatinierung fließend mittig; Satinato fließend

Sonderfarben

Maßanfertigung (ausgehend vom nächsten Normmaß)

Maximale Höhe: 2200 mm Maximale Breite: 1600 mm

Ausnehmung und / oder Schräge



Walk-In Bliss SPO satiniert - BL-WI